PCT
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

A01N 25/04, 53/00 // (A01N 53/00, 25:04)

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/37538

A1 (43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

16. Oktober 1997 (16.10.97)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP97/01568

(22) Internationales Anmeldedatum:

27. März 1997 (27,03.97)

(30) Prioritätsdaten:

196 13 974.0

9. April 1996 (09.04.96)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BAYER AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-51368 Leverkusen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SIRINYAN, Kirkor [TR/DE]; Humperdinckstrasse 12, D-51467 Bergisch Gladbach (DE). BÖCKER, Thomas [DE/DE]; Im Rottfeld 14, D-42799 Leichlingen (DE). MRUSEK, Klaus [DE/DE]; Am Katterbach 66, D-51467 Bergisch Gladbach (DE). SCHNEIDER, Ulrike [DE/DE]; Am Bendenbusch 9, D-40764 Langenfeld (DE). SONNECK, Rainer [DE/DE]; Ottweilerstrasse 12, D-51375 Leverkusen (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: BAYER **AKTIENGE-**SELLSCHAFT; D-51368 Leverkusen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AU, BB, BG, BR, BY, CA, CN, CZ, HU, IL, JP, KR, KZ, LK, MX, NO, NZ, PL, RO, RU, SK, TR, UA, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

- (54) Title: NEW INSECTICIDE SUSPENSION CONCENTRATES
- (54) Bezeichnung: NEUE, INSEKTIZIDE SUSPENSIONSKONZENTRATE

(57) Abstract

Aqueous suspensions of insecticide active substances are characterised in that they contain (a) 0.1 to 12.5 % of an inorganic carrier with 1 to 30 µm large particles applied on the active substance; (b) 2.5 to 10 % formulation additive; (c) 62.5 to 97.4 % water; (d) 0 to 15 % glycerine.

(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erindung betrifft wäßrige Suspensionen von insektiziden Wirkstoffen, dadurch gekennzeichnet, daß sie a) 0,1 bis 12,5 % eines anorganischen Trägers mit einer Teilchengröße von 1 bis 30 μm auf den Wirkstoff aufgebracht ist, b) 2,5 bis 10 % Formulierungshilfsmittel, c) 62,5 % bis 97,4 % Wasser, d) 0 bis 15 % Glycerin enthalten.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho ,	SI	Slowenien
AM	Armenien	F1	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Prankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lenland	SZ	Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten vo
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
Ci	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumanien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	u	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

10

15

25

Neue, insektizide Suspensionskonzentrate

Die vorliegende Erfindung betrifft neue, wäßrige Suspensionen insektizider Wirkstoffe.

Bei der Anwendung schwer wasserlöslicher Wirkstoffe in Form von wasserverdünnten Spritzmitteln ist es notwendig, mit Wasser suspendierbare Formulierungen für diese Wirkstoffe herzustellen. Dazu werden die Wirkstoffe gemahlen und mit Emulgatoren, Dispergatoren und gegebenenfalls weiteren Zusatzstoffen vermischt. Die Herstellung solcher Formulierungen ist z.B. in DE 28 11 828, DE 32 40 862 beschrieben.

Es ist bekannt, daß man TiO_2 , Al_2O_3 und SiO_2 als Formulierungshilfsmittel zur . Herstellung von insektiziden Formulierungen verwendet. So wird beispielsweise in der Patentschrift US 51 10 594 die Verwendung von Al_2O_3 zur Herstellung von insektizidhaltigen, imprägnierten Papierbeschichtungen beschrieben. In der Anmeldung ES-A 20 22 016 werden TiO_2 -haltige Insektizidbeschichtungen beschrieben.

In der EP-A 391 851 werden Al₂O₃-haltige Feststoff-Formulierungen beschrieben.

In den Patentschriften JP 01268604 und JP 01258603 werden Al_2O_3 -haltige insektizide Suspensionen beschrieben.

Die in diesen Formulierungen eingesetzten Oxide verbessern im wesentlichen die physikalischen Eigenschaften wie Filmbildung oder Suspensionsstabilität der Formulierung.

In der Patentschrift JP 01279802 werden mit Chlorpyrifos imprägnierte Al₂O₃/SiO₂-Träger, die zur Herstellung von Pulverformulierungen eingesetzt werden, beschrieben. Durch diese Maßnahme soll eine bessere Applizierbarkeit durch eine Staubbildung erzielt werden.

Die vorliegende Erfindung betrifft wäßrige Suspensionen von insektiziden Wirkstoffen, dadurch gekennzeichnet, daß sie

- a) 0,1 bis 12,5 % eines anorganischen Trägers mit einer Teilchengröße von 1 bis 30 μm, auf den fester Wirkstoff aufgebracht ist,
- b) 2,5 bis 10 % Formulierungshilfsmittel,
- c) 62,5 bis 97,4 % Wasser
- 5 d) 0 bis 15 % Glycerin

15

enthalten (die %-Angaben sind Gewichtsprozente).

Die erfindungsgemäßen Formulierungen eignen sich hervorragend zur Herstellung von Spritzbrühen für den professionellen Einsatz bei der Schädlingsbekämpfung in Haushalt, Gewerbe, Stallungen etc. Sie zeichnen sich durch hervorragende Lagerstabilität sowie sehr gute Dispergierbarkeit in Wasser aus. Sie sind außerdem preiswert herzustellen. Die ausgewählten Lösungsmittel sind unproblematisch für den Anwender.

Als Wirkstoffe seien bevorzugt genannt die im Hygiene- und professionellen Schädlingsbekämpfungsbereich eingesetzten Insektizide wie Carbamate, Pyrethroide, Phosphorsäureester, sowie Mischungen dieser Wirkstoffe mit Synergisten.

Als Carbamate seien genannt substituierte Phenyl- und Naphthylcarbamate.

Bevorzugt seien genannt:

- 2-Isobutylphenyl-N-methylcarbamat,
- 4-Dimethylamino-3-methyl-phenyl-N-methylcarbamat,
- 20 2-Isopropoxy-phenyl-N-methylcarbamat,
 - 1-Naphthyl-N-methylcarbamat,
 - m-Tolyl-N-methylcarbamat,
 - 3,4-Xylyl-N-methylcarbamat,
 - 3,5-Xylyl-N-methylcarbamat,
- 25 2-[1,3-Dioxolan-2-yl]-phenyl-N-methylcarbamat.

Als Pyrethroide seien bevorzugt genannt die Verbindungen mit den common names Permethrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Cyfluthrin und ß-Cyfluthrin.

10

15

20

25

Als Phosphorsäureester seien bevorzugt genannt die Verbindungen mit den common names Fenitrothion, Trichlorfon.

Als Synergist für diese Verbindungen sei bevorzugt genannt Piperonylbutoxid.

Besonders bevorzugte Wirkstoffe sind Pyrethroide. Ganz besonders bevorzugtes Pyrethroid ist B-Cyfluthrin.

Anorganische Träger sind TiO₂, Al₂O₃, MgO und SiO₂ bzw. deren Mischungen untereinander.

Besonders bevorzugter Träger ist Al₂O₃.

Die auf einem anorganischen Träger aufgebrachten Wirkstoffe liegen zu 0,1 bis 12,5 %, bevorzugt 0,1 bis 7,5 %, ganz besonders bevorzugt 0,1 bis 5 % vor. Zusätzlich kann die Formulierung auch enthalten: freien festen Wirkstoff in Konzentrationen von 0,1 bis 12,5 %, bevorzugt 0,1 bis 7,5 %, ganz besonders bevorzugt 0,1 bis 5 %. Freier Wirkstoff kann herstellungsbedingt, z.B. verursacht durch Abrieb vorliegen. Die Menge des auf Träger aufgebrachten Wirkstoffs und des freien Wirkstoffs zueinander kann breit variieren.

Die mittlere Teilchengröße des Trägers auf den Wirkstoff aufgebracht ist, z.B. Al_2O_3 oder TiO_2 liegt bei 1,0 bis 30,0 μm , bevorzugt 5,0 bis 25,0 μm , ganz besonders bevorzugt 6,0 bis 15,0 μm .

Das Träger-Wirkstoff-System kann als symetrisches kugelförmiges oder asymetrisches Gebilde vorliegen. Seine Teilchengröße wird mittels bekannter Analysenmethode wie Siebanalyse usw. ermittelt.

Die Wirkstoff-Beschichtung der Träger kann durch gängige Beschichtungsverfahren wie Tauchen oder Besprühen und anschließendes Verdampfen des Lösungsmittels erzielt werden. Der mit dem Wirkstoff beschichtete Träger kann gegebenenfalls anschließend mit weiterem fein gemahlenem Wirkstoff vermischt und homogenisiert werden.

Eine andere Möglichkeit stellt die in situ Herstellung einer Abmischung bestehend aus mit dem Wirkstoff beschichtetem Träger und freiem, feinpulverigem Wirkstoff

10

15

25

dar. Die Herstellung solcher Systeme kann bekannterweise mittels Variierung der Konzentration der Wirkstoff-Lösung, Verdampfungsgeschwindigkeit des Lösungsmittels usw. gesteuert werden.

Zusätzlich können die erfindungsgemäßen Formulierungen übliche Hilfsstoffe wie Emulgatoren, Stabilisatoren, Konservierungsmittel, Antioxidantien oder Geruchsmarkierungsmittel enthalten.

Als Emulgatoren seien genannt: nicht ionogene Tenside, z.B. polyoxyethyliertes Rizinusöl, polyoxyethyliertes Sorbitan-monooleat, Sorbitanmonostearat, Glycerin-monostearat, Polyoxyethylstearat, Alkylphenolpolyglykolether, beispielsweise analog US-PS 39 48 636 oder analog GB-PS 148 010; anionenaktive Tenside, wie Na-Laurylsulfat, Fettalkoholethersulfate, Mono/Dialkylpolyglykolether-orthophosphorsäureester-monoethanolaminsalz und Sulfobernsteinsäure-alkalisalze beispielsweise analog DE 32 40 862; kationenaktive Tenside wie Cetyltrimethylammoniumchlorid, ampholytische Tenside wie Di-Na-N-lauryl-B-imino-dipropionat oder Lecithin.

Als Stabilisatoren und Antioxidantien seien genannt Sulfite oder Metabisulfite wie Kaliummetabisulfit, organische Säuren wie Citronensäure und Ascorbinsäure, anorganische Säuren wie Salzsäure oder Schwefelsäure, Phenole wie Butylhydroxytoluol, Butylhydroxyanisol und Tocophenol.

20 Als Konservierungsmittel seien genannt Formaldehyde bzw. Formaldehyd-abspaltende Mittel und Derivate der Benzoesäure wie z.B. p-Hydroxybenzoesäure.

Als weitere Hilfsmittel seien genannt: Entschäumungsmittel auf Polysiloxanbasis und Verdickungsmittel auf Polysaccharidbasis.

Die besagten Hilfsmittel können in den erfindungsgemäßen Formulierungen in Gewichtskonzentrationen von 2,5 bis 10 % enthalten sein.

Die Glycerinmenge liegt bei 0 bis 15 %, besonders bevorzugt 7,5 bis 12,5 %. Die Applikation der erfindungsgemäßen Mittel erfolgt auf einfache Weise dadurch, daß man die Suspensionskonzentrate mit der gewünschten Menge Wasser verdünnt, kurz verrührt und auf die Wände usw. appliziert.

WO 97/37538 PCT/EP97/01568

- 5 -

Die neuen Suspensionskonzentrate zeichnen sich durch ihre hervorragende Sedimentstabilität aus.

Die Erfindung wird durch die nachstehenden Beispiele erläutert.

-	•			-
к	219	pie	1	1
_		,,,,		

	11,8 g	β-Cyfluthrin beschichtetes Al ₂ O ₃ (1) und freier Wirkstoff
	3,0 g	Emulgator 373 Tri(methylstyryl)phenolethoxylat (29 EO)
	11,6 g	Glycerin
5	0,36 g	Xanthan-gum (ein hochmolekulares Polysaccharid)
	0,025 g	Schwefelsäure 96 %ig, technische Ware
	0,1 g	Acrylmethanol-mono-hemiformal
	73,1 g	entionisiertes Wasser

(1) Herstellung

125,0 g β-Cyfluthrin werden in 2.000 ml Aceton gelöst mit Al₂O₃ der Teilchengröße 4,8 bis 22,5 μm versetzt und das Aceton bei 54°C unter N₂ abdestilliert. Man bekommt mit β-Cyfluthrin beschichtete Al₂O₃-Träger. Die freie, nicht beschichtete Wirkstoffmenge liegt bei ca. 20 %. Die mittlere Teilchengröße des freien, nicht beschichteten Wirkstoffes liegt bei ca. 11 μm.

Beispiel 2

	11,8 g	B-Cyfluthrin beschichtetes Al ₂ O ₃ (2) und freier Wirkstoff
	3,0 g	Baykanol SL (ein Kondensationsprodukt eines 1 bis 2-fach sulfo- nierten Diarylether-Isomerengemisches der Fa. Bayer AG)
	1,0 g	Baysilon-E (ein silikonhaltiger Entschäumer der Fa. Bayer AG)
20	3,5 g	neutraler Emulgator auf Basis Ethylenoxid und Propylenoxid (MG ~ 6.000 g/mole)
	0,5 g	Xanthan-gum (ein hochmolekulares Polysaccharid)
	0,025 g	Schwefelsäure 96 %ig, technische Ware
	80,175 g	entionisiertes Wasser

WO 97/37538 PCT/EP97/01568

- 7 -

(2) Herstellung

125,0 g ß-Cyflutrin werden in 1.750 ml Aceton gelöst mit Al_2O_3 der Teilchengröße 4 bis 28 μm versetzt und das Aceton bei 54°C unter N_2 abdestilliert.

Man bekommt mit β-Cyfluthrin beschichteten Al₂O₃-Träger. Die freie, nicht beschichtete Wirkstoffmenge liegt bei ca. 30 %.

Die Teilchengröße des freien, nicht beschichteten Wirkstoffs liegt bei ca. 6 μm .

Vergleichsbeispiel

10	11,8 g	β-Cyfluthrin mit der mittleren Teilchengröße von ~ 4 μm
	3,0 g	Emulgator 373
	11,6 g	Glycerin
	0,36 g	Xanthan-gum
	0,025 g	Schwefelsäure 96 %ig, technische Ware
15	0,1 g	Acrylmethanol-mono-hemiformal
	73,1 g	entionisiertes Wasser

Beispiel A

Prüfung auf Residualwirkung

Versuchsmethode

Formulierung:

SC = suspension concentrate.

5 Oberflächen: PVC (Tarket spezial, lichtgrün, Artikel Nr. 657.427.52), lackiertes Sperrholz (Lack von Herbol Malerqualität weiß, 301 RAL 9010), unlasierte Kacheln (Villeroy und Boch, Art. 2103, Col. 435, Nuance 558), (Größe: 15 x 15 cm =

 225 cm^2)

Testtiere:

Blattella germanica L 5, Blatta orientalis L 5

Behandlung der Oberflächen:

Das Besprühen der Oberflächen wird in einem Abzug durchgeführt, in dem die Luft so reguliert werden kann, daß der Sprühstrahl nicht beeinträchtigt wird. Die Formulierungen werden in Leitungswasser gelöst. Der Sprühvorgang erfolgt mit einer Glasdüse bei einem Luftdruck von 0,1 bar aus einer Entfernung von 13 cm. Die Aufwandmenge beträgt 2,5 cm³/Oberfläche, was abzüglich Sprühverlust einer Sprühmenge von 100 cm³/m² entspricht.

Tiermaterial und 10 Auswertung:

Jeweils 5 Testtiere werden auf den Oberflächen innerhalb von talkumierten Glasringen (Durchmesser 9,4 cm, Höhe 5,5 cm) gehalten. Die Tiere werden einen Tag nach Behandlung sowie nach 1, 2, 3, 4, 6 und 8 Wochen sowie weiter in vierwöchigen Abständen auf die Oberflächen gesetzt und blieben dort jeweils für 24 Stunden expositioniert.

Die Auswertung erfolgte auf % knock down nach 15, 30 und 60 Minuten danach nach 2, 3, 4, 5, 6 und 8 Stunden. Nach 24 Stunden wird die prozentuale Abtötung bestimmt und die Tiere von den Oberflächen genommen.

- 9 -

Residualwirkung von ß-Cyfluthrin in verschiedenen Formulierungen auf unterschiedlichen Unterlagen.

		T = = = = =				
			100 % Mortalität innerhalb			
		ł	von 24	Stunden bi	s zu	
			Woche	en		
Testtiere	Formulierung	Aufwand-	PVC	lackiertes	unlasierte	
		menge mg		Holz	Kacheln	
		a.i./m ²				
Blatella	Beispiel 1	5,0	6	16	12	
germanica		{				
5. Larven-						
stadium						
		7,5	8	20	12	
		10,0	12	>28	24	
	Vergleichsbei-	10,0	4	20	12	
	spiel					
Blatta	Beispiel 1	5,0	6	12	>28	
orientalis						
5. Larven-						
stadium						
		7,5	12	24	>28	
		10,0	20	24	>28	
	Vergleichsbei-	10,0	6	12	>28	
	spiel					

Residualwirkung von \u03b3-Cyfluthrin in verschiedenen Formulierungen auf unterschiedlichen Unterlagen.

			100 % Mortalität innerhalb von 24 Stunden bis zu Wochen			
Testtiere	Formulierung	Aufwand- menge mg a.i./m ²	PVC	lackiertes Holz	unlasierte Kacheln	
Blatella germanica 5. Larven- stadium	Beispiel 2	5,0	6	16 .	12	
		7,5	8	20	12	
		10,0	12	>28	24	
	Vergleichsbei- spiel	10,0	4	20	12	
Blatta orientalis 5. Larven- stadium	Beispiel 2	5,0	6	12	>28	
		7,5	12	24	>28	
		10,0	20	24	>28	
	Vergleichsbei- spiel	10,0	6	12	>28	

WO 97/37538 PCT/EP97/01568

- 11 -

Patentansprüche

5

- 1. Wäßrige Suspensionen von insektiziden Wirkstoffen, dadurch gekennzeichnet, daß sie
 - a) 0,1 bis 12,5 % eines anorganischen Trägers mit einer Teilchengröße von 1 bis 30 μm auf den Wirkstoff aufgebracht ist,
 - b) 2,5 bis 10 % Formulierungshilfsmittel,
 - c) 62,5 bis 97,4 % Wasser
 - d) 0 bis 15 % Glycerin

enthalten (die %-Angaben beziehen sich auf Gewichtsprozente).

Interns 11 Application No PCT/EP 97/01568

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 A01N25/04 A01N53 A01N53/00 //(A01N53/00,25:04) According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 A01N Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X EP 0 029 626 A (SHELL INT RESEARCH) 3 June 1 see page 1, paragraph 4 - page 2, paragraph 3 see page 3, paragraph 6 X US 4 678 774 A (PUTTER IRVING ET AL) 7 1 July 1987 see column 2, line 23 - line 40 see column 3, line 9 - line 22 -/--Further documents are listed in the continuation of box C. Х [X Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document of particular relevance; the claimed invention comment of paractual relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 2 July 1997 1 6. 07. 97 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Ripswijk Td. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Lamers, W

Intern: 11 Application No PCT/EP 97/01568

68
nt to claim No.
1
1
1
1
1
l
L

Interne VI Application No
PCT/EP 97/01568

		PCT/EP 97/01568
C.(Continu	auon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 8949 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A97, AN 89-359856 XP002034194 & JP 01 268 604 A (KUMIAI CHEM IND CO LTD) , 26 October 1989 cited in the application see abstract	1
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 8947 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A97, AN 89-345116 XP002034195 & JP 01 258 603 A (KUMIAI CHEM IND CO LTD) , 16 October 1989 cited in the application see abstract	1
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 8335 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class CO3, AN 83-750620 XP002034196 & JP 58 124 703 A (SUMITOMO CHEM CO LTD), 25 July 1983 see abstract	

. 1

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

amormation on patent family members

Interninal Application No PC1/EP 97/01568

		1 4 7 7	
Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0029626 A	03-06-81	AU 540479 B AU 6459780 A BR 8007612 A	22-11-84 28-05-81 02-06-81
US 4678774 A	07-07-87	NONE	
WO 9515146 A	08-06-95	NONE	
WO 9526631 A	12-10-95	AU 2199295 A CA 2186625 A CZ 9602893 A EP 0753994 A PL 316632 A	23-10-95 12-10-95 15-01-97 22-01-97 03-02-97
GB 1173027 A	03-12-69	BE 719053 A DE 1769915 A FR 1583474 A NL 6811082 A,B	05-02-69 29-07-71 31-10-69 11-02-69
WO 9625850 A	29-08-96	DE 19506141 A AU 4718496 A AU 4879396 A WO 9625950 A WO 9626890 A	29-08-96 11-09-96 11-09-96 29-08-96 06-09-96
DE 837243 C		NONE	***********

Interni siles Aktenzeichen PCT/EP 97/01568

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 A01N25/04 A01N53/00 //(A01N53/00,25:04) Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 A01N Recherchierte aber nicht zum Mindestprüßtoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegniffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Х EP 0 029 626 A (SHELL INT RESEARCH) 3. Juni 1 siehe Seite 1, Absatz 4 - Seite 2, Absatz siehe Seite 3, Absatz 6 X US 4 678 774 A (PUTTER IRVING ET AL) 1 7.Juli 1987 siehe Spalte 2, Zeile 23 - Zeile 40 siehe Spalte 3, Zeile 9 - Zeile 22 Weitere Veröffentlichungen und der Fortsetzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamilie entnehmen Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Priontätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzuschen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erlindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Priontätsanspruch zwerfelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheltegend ist soll oder the aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausge(ülut) ausgeium;

Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 16.07.97 2.Juli 1997 Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bedrensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Ripwijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Lamers, W Fax: (+31-70) 340-3016

Formblatt PCT/15A/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

Intern: sies Aktenzeichen
PCT/EP 97/01568

C (Forteen)		PCI/EP S	97/01568
Kategone*	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen	iden Teile	Betr. Anspruch Nr.
			bed. Alapiden N.
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 9329 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A97, AN 93-232211 XP002034193 & JP 05 155 706 A (NIPPON SODA CO), 22.Juni 1993 siehe Zusammenfassung		1
X	WO 95 15146 A (FIRMENICH & CIE; HOLZNER GUENTER (CH)) 8.Juni 1995 siehe Seite 2, Zeile 20 - Zeile 24 siehe Seite 3, Zeile 1 - Zeile 10 siehe Seite 3, Zeile 29 - Zeile 33 siehe Seite 4, Zeile 1 - Zeile 5 siehe Seite 7, Zeile 1 - Zeile 6 siehe Seite 7, Zeile 29 - Zeile 34 siehe Seite 12; Beispiel 6 siehe Anspruch 17		1
X	WO 95 26631 A (MONSANTO CO) 12.0ktober 1995 siehe Anspruch 1 siehe Seite 10, Zeile 35 - Seite 11, Zeile 10 siehe Seite 11, Zeile 15 - Zeile 20		1
X	GB 1 173 027 A (SHELL) 3.Dezember 1969 siehe Ansprüche 1,3,4		1
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 102, no. 25, 24.Juni 1985 Columbus, Ohio, US; abstract no. 216909, XP002034192 siehe Zusammenfassung & JP 60 013 701 A (SUMITOMO) 24.Januar 1985		1
Ρ,Χ	WO 96 25850 A (HOECHST AG ;FRISCH GERHARD (DE); ZIMMERMANN ANDREAS (DE); SCHWERTF) 29.August 1996 siehe Seite 4, Absatz 2 - Seite 5, Absatz 2		1
A	DE 837 243 C (BAYER) 21.April 1952 siehe Seite 1, Zeile 10 - Zeile 20 		1

Interne sles Aktenzeichen
PCT/EP 97/01568

(Fortsetzur				
C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
ategone*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen	iden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
	DATABASE WPI Section Ch, Week 8949 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A97, AN 89-359856 XP002034194 & JP 01 268 604 A (KUMIAI CHEM IND CO LTD) , 26.0ktober 1989 in der Anmeldung erwähnt siehe Zusammenfassung		1	
	DATABASE WPI Section Ch, Week 8947 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A97, AN 89-345116 XP002034195 & JP 01 258 603 A (KUMIAI CHEM IND CO LTD) , 16.0ktober 1989 in der Anmeldung erwähnt siehe Zusammenfassung		1	
	DATABASE WPI Section Ch, Week 8335 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class CO3, AN 83-750620 XP002034196 & JP 58 124 703 A (SUMITOMO CHEM CO LTD) , 25.Juli 1983 siehe Zusammenfassung			

Angaben zu Veröffentlichung-in die zur selben Patentfamilie gehoren

Intern: nales Aktenzeichen
PC1/ EP 97/01568

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0029626 A	03-06-81	AU 540479 B AU 6459780 A BR 8007612 A	22-11-84 28-05-81 02-06-81
US 4678774 A	07-07-87	KEINE	•
WO 9515146 A	08-06-95	KEINE	·
WO 9526631 A	12-10-95	AU 2199295 A CA 2186625 A CZ 9602893 A EP 0753994 A PL 316632 A	23-10-95 12-10-95 15-01-97 22-01-97 03-02-97
GB 1173027 A	03-12-69	BE 719053 A DE 1769915 A FR 1583474 A NL 6811082 A,B	05-02-69 29-07-71 31-10-69 11-02-69
WO 9625850 A	29-08-96	DE 19506141 A AU 4718496 A AU 4879396 A WO 9625950 A WO 9626890 A	29-08-96 11-09-96 11-09-96 29-08-96 06-09-96
DE 837243 C		KEINE	